

TECHNISCHES DATENBLATT

55250 | 55500 | 55001 | 55005 // PROTECTASEPT

TYP	Haut- und Händedesinfektion, gebrauchsfertig
INHALT	siehe unten
VERPACKUNGSEINHEIT	siehe unten



ARTIKEL	INHALT	GEBINDE	VERPACKUNGSEINHEIT
55250	250 ml	Sprühflasche	26 Stück
55500	500 ml	Euroflasche	20 Stück
55001	1 l	Euroflasche	10 Stück
55005	5 l	Kanister	1 Stück

BESCHREIBUNG

Hygienische und chirurgische Haut- und Händedesinfektion, verschiedene Gebindegrößen, nach neuesten Richtlinien geprüft, innerhalb kürzester Zeit umfassendes Wirkungsspektrum gegen Bakterien inkl. Tuberkulose, Pilze und alle behüllten Viren wie HIV, HBV, HCV, Influenza A, B, C-Viren, Herpes-simplex- Viren etc., kein Zusatz von Geruchs- oder Farbstoffen, VAH-gelistet, IHO-gelistet, umfassendes Wirkungsspektrum, zugelassen als Biozid

EIGENSCHAFTEN

Dermatologisch getestet, sehr gute Hautverträglichkeit auch bei sehr häufiger Anwendung, kein Zusatz von Geruchs- oder Farbstoffen oder sonstigen Zusatzstoffen, extrem kurze Einwirkzeiten, bakterizid, fungizid, tuberkulozid, begrenzt viruzid

PRÄPARATE-TYP

Hautfreundliches Desinfektionsmittel zum Auftragen auf die Haut und zur Bereitung von Umschlägen. Innerhalb kürzester Zeit umfassendes Wirkungsspektrum gegen Bakterien inkl. Tuberkulose, Pilze (Candida albicans) und alle behüllten Viren wie HIV, HBV, HCV, Influenza-Viren, etc..

ANWENDUNGSBEREICHE

Hygienische und chirurgische Händedesinfektion.

ANWENDUNG

Gebrauchsfertiges alkoholisches Desinfektionsmittel für die hygienische und chirurgische Händedesinfektion. Zur Bekämpfung von Schadorganismen.

Hygienische Händedesinfektion

Zur hygienischen Händedesinfektion werden die Hände mit der Lösung eingerieben und entsprechend der Einwirkzeiten 30 Sekunden lang feucht gehalten.

Chirurgische Händedesinfektion

Zur chirurgischen Händedesinfektion werden Hände und Unterarme mit der Lösung eingerieben und entsprechend der aufgeführten Einwirkzeiten feucht gehalten.

Kühlumschläge

Für Kühlumschläge ist die Lösung mit gleichen Teilen Wasser verdünnt anzuwenden.

ZUSAMMENSETZUNG

100 g Lösung enthalten: 62,8g 2-Propanol, gereinigtes Wasser

EINWIRKZEITEN**Bakterien und Candida albicans:**

Hygienische Händedesinfektion nach EN1500, prEN 12054, EN 1275:

Konz. 30sec.

Chirurgische Händedesinfektion nach und EN12791:

Konz. 1min.

TbB (Tuberkulose) nach EN 14348 mit hoher Belastung:

Konz. 30sec.

Behüllte Viren (z.B. HBV, HIV, HCV) nach BGA(RKI)/DVV:

Konz. 15sec.

Noro-Viren nach EN 14476:

Konz. 30 sec

SICHERHEITSHINWEISE

H 225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H 319 Verursacht schwere Augenreizung. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften.

**GEFAHR****VERTRIEB**

Vertrieb gemäß Biozidprodukterichtlinie nur in Deutschland